



# CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

## PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATO N°

CERTIFICATE N°

### P 195

AZIENDA

COMPANY

## INDUSTRIE POLIECO – M.P.B. S.p.A.

Via E. Mattei, 49 – 25046 Cazzago San Martino (BS)

UNITA' PRODUTTIVA

PRODUCTION UNIT

Via E. Mattei, 49 – 25046 Cazzago San Martino (BS)

OGGETTO DEL CERTIFICATO

SCOPE OF THE CERTIFICATE

### DISPOSITIVI DI CORONAMENTO E CHIUSURA PER ZONE DI CIRCOLAZIONE UTILIZZATE DA PEDONI E DA VEICOLI

*Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas*

NORME DI RIFERIMENTO

REFERENCE STANDARDS

### EN 124-1:2015, EN 124-5:2015

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE

CERTIFICATION SYSTEM

Condizioni Generali di Contratto per la Certificazione di prodotto - CP DOC 229  
*General Agreement Conditions for the product certification – CP DOC 229*

Regolamento particolare per dispositivi di coronamento e chiusura - CP DOC 243  
*Particular rules for gully tops and manhole tops – CP DOC 243*

Indicazioni per l'applicazione della serie EN 124:2015 - UNI/TR 11671:2017  
*Instructions for the application of the EN 124:2015 – UNI/TR 11671:2017*

PRODOTTI

PRODUCTS

L'elenco dei prodotti oggetto della certificazione è allegato al presente certificato  
*The list of the certified products is annexed to this certificate*

PRIMA EMISSIONE

EMISSIONE CORRENTE

SCADENZA

*First Issue*

*Current Issue*

*Expiry date*

09/03/2016

05/12/2023

31/12/2024

IL PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE  
LORENZO ORSENIGO

Firmato digitalmente  
da

Lorenzo Orsenigo

Data e ora della firma:  
05/12/2023 16:26:36



PRD N° 011B  
Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
*Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements*

## Allegato al Certificato di Prodotto P 195 del 05/12/2023

*Annex to the certificate P 195 of 05/12/2023*

FAMIGLIA <i>family</i>	CODICE <i>code</i>	DESIGNAZIONE <i>designation</i>	CLASSE <i>class</i>
KIO	300x300 SLOTTED SCREW	MANHOLE TOP EN 124-5 – B125 – C2 – 5/6 – 210 – F – RP	B125
	300x300	MANHOLE TOP EN 124-5 – B125 – C2 – 5/6 – 210 – W – RP	B125
	400x400 SLOTTED SCREW	MANHOLE TOP EN 124-5 – B125 – C2 – 5/6 – 304 – F – RP	B125
	400x400	MANHOLE TOP EN 124-5 – B125 – C2 – 5/6 – 304 – W – RP	B125
	400x400L SLOTTED SCREW	MANHOLE TOP EN 124-5 – B125 – C2 – 5/6 – 304 – F – RP	B125
	400x400L	MANHOLE TOP EN 124-5 – B125 – C2 – 5/6 – 304 – W – RP	B125
	500x500 SLOTTED SCREW	MANHOLE TOP EN 124-5 – B125 – C2 – 5/6 – 400 – F – RP	B125
	500x500	MANHOLE TOP EN 124-5 – B125 – C2 – 5/6 – 400 – W – RP	B125
	500x500L SLOTTED SCREW	MANHOLE TOP EN 124-5 – B125 – C2 – 5/6 – 400 – F – RP	B125
	500x500L	MANHOLE TOP EN 124-5 – B125 – C2 – 5/6 – 400 – W – RP	B125
	600x600 SLOTTED SCREW	MANHOLE TOP EN 124-5 – B125 – C2 – 5/6 – 501 – F – RP	B125
	600x600	MANHOLE TOP EN 124-5 – B125 – C2 – 5/6 – 501 – W – RP	B125
	600x600L SLOTTED SCREW	MANHOLE TOP EN 124-5 – B125 – C2 – 5/6 – 501 – F – RP	B125
	600x600L	MANHOLE TOP EN 124-5 – B125 – C2 – 5/6 – 501 – W – RP	B125
	700x700 SLOTTED SCREW	MANHOLE TOP EN 124-5 – B125 – C2 – 5/6 – 605 – F – RP	B125
	700x700	MANHOLE TOP EN 124-5 – B125 – C2 – 5/6 – 605 – W – RP	B125
	Ø 800 SLOTTED SCREW	MANHOLE TOP EN 124-5 – B125 – C2 – 5/6 – 601 – F – RP	B125
	Ø 800	MANHOLE TOP EN 124-5 – B125 – C2 – 5/6 – 601 – W – RP	B125
	400x400 SLOTTED SCREW	MANHOLE TOP EN 124-5 – C250 – C2 – 5/5 – 304 – F – RP	C250
	400x400	MANHOLE TOP EN 124-5 – C250 – C2 – 5/5 – 304 – W – RP	C250
	500x500 SLOTTED SCREW	MANHOLE TOP EN 124-5 – C250 – C2 – 5/5 – 400 – F – RP	C250
	500x500	MANHOLE TOP EN 124-5 – C250 – C2 – 5/5 – 400 – W – RP	C250
	600x600 SLOTTED SCREW	MANHOLE TOP EN 124-5 – C250 – C2 – 5/5 – 500 – F – RP	C250
	600x600	MANHOLE TOP EN 124-5 – C250 – C2 – 5/5 – 500 – W – RP	C250
	700x700 SLOTTED SCREW	MANHOLE TOP EN 124-5 – C250 – C2 – 5/5 – 601 – F – RP	C250
	700x700	MANHOLE TOP EN 124-5 – C250 – C2 – 5/5 – 601 – W – RP	C250
	Ø 800 SLOTTED SCREW	MANHOLE TOP EN 124-5 – C250 – C2 – 5/5 – 600 – F – RP	C250
	Ø 800	MANHOLE TOP EN 124-5 – C250 – C2 – 5/5 – 600 – W – RP	C250
	950x950 ALLEN KEY	MANHOLE TOP EN 124-5 – C250 – C2 – 5/5 – 760 – F – RP	C250
	36" – Ø 1100 ALLEN KEY	MANHOLE TOP EN 124-5 – C250 – C2 – 5/5 – 805 – F – RP	C250
	42" – Ø 1230 ALLEN KEY	MANHOLE TOP EN 124-5 – C250 – C2 – 5/5 – 980 – F – RP	C250
	900X500 CO400X800 SP36	MANHOLE TOP EN 124-5 – C250 – C2 – 5/3 – 400 – W – RP	C250

## Allegato al Certificato di Prodotto P 195 del 05/12/2023

*Annex to the certificate P 195 of 05/12/2023*

FAMIGLIA <i>family</i>	CODICE <i>code</i>	DESIGNAZIONE <i>designation</i>	CLASSE <i>class</i>
<b>KIO</b>	900X500 CO800X400 SP56	MANHOLE TOP EN 124-5 - C250 - C2 - 5/3 - 800 - W - RP	C250
	Ø 425 ALLEN KEY	MANHOLE TOP EN 124-5 - D400 - C2 - 5/5 - 313 - F - RP	D400
	500x500 SLOTTED SCREW	MANHOLE TOP EN 124-5 - D400 - C2 - 5/5 - 400 - F - RP	D400
	600x600 SLOTTED SCREW	MANHOLE TOP EN 124-5 - D400 - C2 - 5/5 - 500 - F - RP	D400
	600x600 SLOTTED SCREW FV	MANHOLE TOP EN 124-5 - D400 - C2 - 5/5 - 500 - F - RP	D400
	700x700 ALLEN KEY	MANHOLE TOP EN 124-5 - D400 - C2 - 5/5 - 601 - F - RP	D400
	700x700 AUTOMATIC	MANHOLE TOP EN 124-5 - D400 - C2 - 5/5 - 601 - F - RP	D400
	Ø 800 ALLEN KEY	MANHOLE TOP EN 124-5 - D400 - C2 - 5/5 - 600 - F - RP	D400
	Ø 800 WITH HINGE ALLEN KEY	MANHOLE TOP EN 124-5 - D400 - C2 - 5/5 - 600 - F - RP	D400
	Ø 800 AUTOMATIC	MANHOLE TOP EN 124-5 - D400 - C2 - 5/5 - 600 - F - RP	D400
	Ø 800 WITH HINGE AUTOMATIC	MANHOLE TOP EN 124-5 - D400 - C2 - 5/5 - 600 - F - RP	D400
	850X850 ALLEN KEY	MANHOLE TOP EN 124-5 - D400 - C2 - 5/5 - 600 - F - RP	D400
	850X850 WITH HINGE ALLEN KEY	MANHOLE TOP EN 124-5 - D400 - C2 - 5/5 - 600 - F - RP	D400
	850X850 AUTOMATIC	MANHOLE TOP EN 124-5 - D400 - C2 - 5/5 - 600 - F - RP	D400
	850X850 WITH HINGE AUTOMATIC	MANHOLE TOP EN 124-5 - D400 - C2 - 5/5 - 600 - F - RP	D400
	950x950 ALLEN KEY	MANHOLE TOP EN 124-5 - D400 - C2 - 5/5 - 760 - F - RP	D400
	36" - Ø 1100 ALLEN KEY	MANHOLE TOP EN 124-5 - D400 - C2 - 5/5 - 805 - F - RP	D400
42" - Ø 1230 ALLEN KEY	MANHOLE TOP EN 124-5 - D400 - C2 - 5/5 - 980 - F - RP	D400	
<b>KIO IMBOCCO</b>	MOUHPHPIECE 400X400/OD315 SLOTTED SCREW	MANHOLE TOP EN 124-5 - B125 - C2 - 5/6 - 259 - F - RP	B125
	MOUHPHPIECE 400X400/OD400 SLOTTED SCREW	MANHOLE TOP EN 124-5 - B125 - C2 - 5/6 - 305 - F - RP	B125
<b>KIO GRIGLIA</b>	500X500 SLOTTED SCREW	GULLY TOP EN 124-5 - C250 - C2 - 5/5 - 400 - F - RP	C250
	500X500	GULLY TOP EN 124-5 - C250 - C2 - 5/5 - 400 - W - RP	C250

Tutti i dispositivi possono essere prodotti anche in versione colorata.

*All products can be produced also coloured.*

